



PIANO TERRA 1:50



PIANO PRIMO 1:50





PIANO SECONDO 1:50



N.B.:
LE MISURE RIPORTATE SONO INDICATIVE E DEVONO ESSERE VERIFICATE DALLA DITTA IN CANTIERE PRIMA DI PROCEDERE ALLA PRODUZIONE DELL'INFISSO

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica C/D e norma UNI EN 12608:2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, composte di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incasso, gocciolatoio, sensoria, fermavetro di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12206:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento, devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controllo, posa e assistenza muraria.



«Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie»

Città di Lucca
Amministrazione Comunale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Progetti di Riqualificazione Urbana e Sicurezza delle Periferie

Comune di Lucca
Responsabile del Progetto
Dott.ssa Maria Cristina Piancini
ERP Lucca srl
Responsabile Unico del Procedimento
ing. Lorenza Carbone

quartierisocial
SAN CONCORDIO - SAN VITO

Riqualificazione Piano Ludovico-Arcadi, Quartiere San Vito, Lucca
Manutenzione straordinaria di tre edifici di edilizia residenziale pubblica e la riqualificazione complessiva dell'area su cui essi insistono attraverso l'impiego delle funzionalità dell'isolato e del decoro urbano.

FABBRICATO B - PIANTE PIANO TERRA PRIMO E SECONDO - TIPOLOGIA INFISSI

12/01/2024

Rev.01

PE.B.02.I.01.01