



U.O.5.4 - STRADE - PROGETTAZIONE

**PT 53|24 COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO
MARCIAPIEDI ESISTENTI ALLA NORMATIVA
SULL'ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - TRATTO 2 VIA PASCOLI
CUP J63D24000120004 CUI L00378210462202400053
PROGETTO ESECUTIVO**

RUP

Ing. Francesca Guidotti

PROGETTISTA

Ing. Massimo Cecchi

Via Romana 750
55100 Lucca (LU)

mail: ing.massimo.cecchi@hotmail.it
cell: 340 / 4055031

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Ing. iunior Paolo Bentivoglio

Via Romana 750
55100 Lucca (LU)

mail: bentivoglio.paolo@gmail.com
cell: 348 / 9277941

VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ

Arch. Giulia Bertolucci

Studio Architettura X Sostenibilità

Via Vecchia Pesciatina 204
55100 Lucca (LU)

mail: giulia@studioaxs.it
cell: 348 / 7283076

DICEMBRE 2025

[illegible]

[illegible]

	FASE 2											
	SETTIMANE											
DESCRIZIONE DELLE FASI	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
FORMAZIONE DEL CANTIERE												
REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DI CANTIERE												
SMONTAGGIO DI ELEMENTI IN METALLO LINEARI DI QUALSIASI DIMENSIONE, DISSUASORI FISSI O MOBILI.												
SMONTAGGIO DI CARTELLI STRADALI												
RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE, COMPRESO LETTO DI SABBIA												
DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI												
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA SPINTO FINO ALLA PROFONDITÀ DI CM 20. CON SEGA DIAMANTATA												
DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI, COMPRESO IL CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEI RIFIUTI												
SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA, COMPRESO SMALTIMENTO (PROFONDITÀ MASSIMA DI 10 CM)												
DEMOLIZIONE DI ZANELLA, COMPRESO L'ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE ENTRO 50 M O IL CARICO,TRASPORTO E SCARICO DEI RIFIUTI												
SCAVI. SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA. IN TERRENI SCIOLTI. COMPRESI CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI AI FINI DEL LORO RECUPERO O DEL LORO SMALTIMENTO. PROFONDITÀ < 1,50 M												
DEMOLIZIONE DI LISTA O CORDONATO DI PIETRA O DI CEMENTO ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI, FINO A 25 CM DI LARGHEZZA												
PULIZIA DI ZANELLA O BORDO CORDONATO, ASPORTAZIONE DI VEGETAZIONE E RESIDUI TERROSI.												
SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PROFONDITÀ < 1,50 M PER TUBAZIONI												
POSA NUOVE TUBAZIONI E RACCORDI												
MODIFICA IMPIANTI GESTORI												
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A.P												
SPOSTAMENTO INFO POINT												
POSA IN OPERA DI CORDONATO, RINCALZATO CON CALCESTRUZZO, COMPRESO LA FONDAZIONE IN CLS												
FONDAZIONE STRADALE COMPRESA RULLATURA E COMPATTAZIONE, SPESSORE INFERIORE A 30 CM (zanella)												
POSA IN OPERA DI ZANELLA STRADALE IN PIETRA., COMPRESO IL MASSETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO												
FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE (asfalto natura - pavimentazioni - pietra)												
FONDAZIONE STRADALE COMPRESA RULLATURA E COMPATTAZIONE (asfalto natura - pavimentazioni - pietra)												
FORNITURA E POSA DI LAMIERINI METALLICI IN ACCIAIO BORDURE												

[illegible]

[illegible]

[illegible]