

# Protezione Civile - Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile in via per Camaiore al Foro Boario


## Localizzazione dell'intervento su CTR Rgione Toscana

GIOVANNI  
MUSSETTI



● localizzazione dell'intervento

## Protezione Civile - Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile in via per Camaiore al Foro Boario



planimetria con punto di scatto fotografico

cerchio rosso punto di installazione



## Protezione Civile - Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile in via per Camaiore al Foro Boario

Fotonisertimento dell'intervento







Fotografia dello stato attuale



stato dei luoghi con pannello PMV

Protezione Civile-Installazione di Pannello a Messaggistica Variabile


il montaggio sarà su palo  
alto ml.3,20 in due  
sezioni con fissaggio sul  
plinto tramite  
piastra-tirafondi e  
l'altezza dalla base del  
display sarà di 2,20 ml.



Copriferro: 50 mm  
Rck (MPa): 35  
Classe di esposizione: XC2  
A/C max: 0.50  
SLUMP: S4  
Cemento tipo: 325  
Diametro max inerti: 32mm  
Acciaio tipo: B450 C  
Ancoraggi chimici: barre  
filettate M16 classe 8.8  
resina tipo HILTI HVU

## Protezione Civile - Installazione di Pannelli a Messaggistica Variabile

Sezione "tipo" dello scavo per il collegamento del cavo di alimentazione dei pannelli



rapp.1/50